



BROȘURĂ INDEL B · 2026

Minibaruri termoelectrice — Drink T Plus & Breeze

Thermoelectric minibars — Drink T Plus & Breeze

Extras din Indel B Hospitality Catalogue 2026, adus pentru dumneavoastră de Concept Hotels.

Excerpt from the Indel B Hospitality Catalogue 2026, brought to you by Concept Hotels.

Your Hospitality partner

+40 21 224 7765 · vanzari@concepthotels.ro · concepthotels.ro



concepthotels.ro/minibars

THERMOELECTRIC MINIBARS

MINIBAR TERMOELETTRICI / MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES



indelB



Find out more

Simplicity and efficiency.

Indel B's Peltier Effect Thermoelectric Minibars are an ideal solution for cruise ships, featuring a lightweight design and combining advanced compressor systems with traditional absorption technology.

Semplicità ed efficienza.

I minibar termoelettrici Indel B a effetto Peltier rappresentano una soluzione ideale per navi da crociera, con un peso ridotto ed elementi che uniscono i più evoluti sistemi a compressore e i tradizionali sistemi ad assorbimento.

Simplicité et efficacité

Les minibars thermoélectriques Indel B à effet Peltier représentent une solution idéale pour les navires de croisière, avec un poids réduit et des éléments combinant les systèmes les plus évolués à compresseur et les systèmes traditionnels à absorption.

DRINK T PLUS	70
TD50	78
BREEZE	80
THERMOELECTRIC MINIBARS / MINIBAR TERMOELETTRICI / MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES	71





DRINK T PLUS LINE

The thermoelectric evolution.

The significant reduction in energy consumption achieved through the thermoelectric system is complemented by a renewed focus on design: aluminum grilles, transparent shelves with circular bottle holders, modular door panels, and LED interior lighting make these products aesthetic icons that enhance the value of interior projects.

L'evoluzione termoelettrica.

L'importante riduzione dei consumi portati dal passaggio al sistema termoelettrico si fonde con una rinnovata attenzione al design: griglie in alluminio, balconcini trasparenti con ferma bottiglie circolari, controporta modulare e luce interna a LED rendono questi prodotti delle icone estetiche che aumentano il valore del progetto di interior.

L'évolution thermoélectrique.

La réduction importante de la consommation, apportée par le passage au système thermoélectrique, s'allie à une attention renouvelée au design : grilles en aluminium, étagères transparentes avec supports pour bouteilles circulaires, contre-porte modulaire et éclairage interne à LED font de ces produits des icônes esthétiques qui rehaussent la valeur du projet d'intérieur.



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Plus

- Without internal or external fans
Senza ventole interne o esterne
Sans ventilateurs internes ou externes
- Special sealing with epoxy resin (long lasting)
Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
Soellement spécial avec résine époxy (longue durée)
- Top quality thermoelectric plate
Piastrina termoelettrica di altissima qualità
Plaque thermoélectrique de très haute qualité
- Aluminium shelves
Ripiani in alluminio
Étagères en aluminium



DRINK T PLUS PV

DRINK T PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Drink T Plus PV is the thermoelectric line of minibars with a 20, 30 or 40 litre capacity and a reversible glass door. The internal compartment contains aluminium shelves and an internal LED light, which generates a pleasant effect that captures the guest's eye and encourages consumption.

Drink T Plus PV è la linea termoelettrica che offre minibar da 20, 30 e 40 litri di capacità con porta in vetro reversibile. Il vano interno presenta ripiani in alluminio e una luce interna a LED che garantisce un piacevole effetto in grado di attirare l'attenzione dell'ospite e favorirne la consumazione.

Drink T Plus PV est la gamme thermoélectrique qui propose des minibars de 20, 30 et 40 litres de capacité avec porte en verre réversible. L'intérieur est doté d'étagères en aluminium et d'un éclairage LED, créant un effet agréable qui attire l'attention des invités et favorise leur consommation.



DRINK T20 PLUS
PV



Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x390 mm
Consumption	0,640 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T30 PLUS
PV



Product class	30 L
Dimensions HxWxD	520x390x410 mm
Consumption	0,555 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T40 PLUS
PV



Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x480 mm
Consumption	0,647 kWh/24h (230V-50/60 Hz)
Optional	Wine bottle holder (3 bottles)



DRINK T PLUS

DRINK T PLUS LINE



Overview

SILENT
OPERATION

MONEY
SAVER

Drink T Plus is the thermoelectric line offering minibars with capacities ranging from 20 to 60 liters, featuring a reversible and panel-ready door. The interior is equipped with elegant aluminum shelves.

Drink T Plus è la linea termoelettrica che offre minibar da 20 a 60 litri di capacità, con porta reversibile e pannellabile. Il vano interno presenta raffinati ripiani in alluminio.

Drink T Plus est la gamme thermoélectrique qui propose des minibars de 20 à 60 litres de capacité, avec porte réversible et panelisable. L'intérieur est équipé de raffinées étagères en aluminium.



DRINK T20 PLUS



Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x380 mm
Consumption	0,331 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T30 PLUS



Product class	30 L
Dimensions HxWxD	520x390x400 mm
Consumption	0,263 kWh/24h (230V-50/60 Hz)





DRINK T40 PLUS



Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Consumption	0,270 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



DRINK T60 PLUS



Product class	60 L
Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Consumption	0,430 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



BREEZE LINE



Light and fresh as a breeze.

The lightest minibar ever, ideal for cruise ships. Breeze ensures silent and vibration-free operation, with significantly lower consumptions compared to any absorption system.

Leggero e fresco come la brezza.

Il minibar più leggero in assoluto, ideale per navi da crociera. Breeze garantisce un funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, con consumi significativamente inferiori rispetto a qualsiasi sistema ad assorbimento.

Léger et frais comme une brise.

Le minibar le plus léger qui soit, idéal pour les navires de croisière. Breeze garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations, avec une consommation significativement inférieure à tout système à absorption.

Overview



**SILENT
OPERATION**



**MONEY
SAVER**

Plus

- **Without internal or external fans**
Senza ventole interne o esterne
Sans ventilateurs internes ou externes
- **Special sealing with epoxy resin (long lasting)**
Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
Scellement spécial avec résine époxy (longue durée)
- **Top quality thermoelectric plate**
Piastrina termoelettrica di altissima qualità
Plaque thermoélectrique de très haute qualité
- **Adjustable tempered glass shelves**
Ripiani in vetro temperato riposizionabili
Étagères en verre trempé repositionnables
- **New built-in handle. Easy grip.**
Nuova maniglia integrata. Presa facile.
Nouveau bouton de prise en main intégré. Facilité d'utilisation.



BREEZE PV

BREEZE LINE



Overview

SILENT
OPERATION

MONEY
SAVER

Breeze T30 PV is the thermoelectric minibar with a 30 litre capacity that seamlessly combines aesthetics and comfort. Reversible glass door. The refrigerator does not come with internal or external fans and is fitted with a top thermoelectric plate.

Breeze T30 PV è il minibar termoelettrico dalla capacità di 30 litri che coniuga alla perfezione estetica e comfort. Porta in vetro reversibile. Il frigo non presenta ventole interne o esterne ed è dotato di una piastrina termoelettrica di altissima qualità.

Breeze T30 PV est le minibar thermoélectrique de 30 litres qui allie parfaitement esthétique et confort. Il est doté d'une porte en verre réversible. Le réfrigérateur ne présente pas de ventilateurs internes ou externes et est équipé d'une plaque thermoélectrique de très haute qualité.



BREEZE T30 PV



Product class	30 L
Dimensions HxWxD	470x390x380 mm
Consumption	0,622 kWh/24h (230V / 50Hz)




BREEZE

BREEZE LINE



Overview



Breeze is available in capacities of 30 and 40 liters, with a reversible door. It features a well-organized interior with adjustable shelves and bottle holders to create your ideal configuration. There are no internal or external fans; instead, it uses a high-quality thermoelectric plate and a special epoxy resin seal for long-lasting effectiveness.

Breeze è disponibile con capacità di 30 e 40 litri e porta reversibile. È dotato di un vano interno ben organizzato con ripiani e balconcini riposizionabili per creare la propria configurazione ideale. Nessuna ventola interna o esterna, solo una piastrina termoelettrica di altissima qualità e una sigillatura speciale con resina epoxi a lunga durata che ne garantiscono l'efficacia.

Breeze est disponible en capacités de 30 et 40 litres avec porte réversible. Il est équipé d'un intérieur bien organisé avec des étagères et des balconnets repositionnables permettant de créer la configuration idéale. Aucun ventilateur interne ou externe, seulement une plaque thermoélectrique de très haute qualité et un scellement spécial avec résine époxy à longue durée garantissant son efficacité.



BREEZE T30



BREEZE T40



Product class	30 L
Dimensions HxWxD	480x385x385 mm
Consumption	0,359 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	550x405x440 mm
Consumption	0,441 kWh/24h (230V / 50Hz)



Technical data

Dati tecnici / Données techniques

											
	DRINK T20 PLUS PV	DRINK T30 PLUS PV	DRINK T40 PLUS PV	DRINK T20 PLUS	DRINK T30 PLUS		DRINK T40 PLUS	DRINK T60 PLUS	BREEZE T30 PV	BREEZE T30	BREEZE T40
Product class (litres)	20	30	40	20	30		40	60	30	30	40
Dimensions HxWxD (mm)	440x420x390	520x390x410	555x400x480	440x420x380	520x390x400		555x400x470	570x495x485	470x390x380	480x385x385	550x405x440
Consumptions (kWh/24h)	0,640	0,555	0,647	0,331	0,263		0,270	0,430	0,622	0,359	0,441
Energy efficiency class											
Voltage*	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz		230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Net weight (kg)	13,2	13,7	19	10	11		13,5	19	15,5	11,2	12,8
Gross weight (kg)	15	15	20	12	12		15	20,5	17	12,5	14,2
Type of door	Reversible glass door	Reversible glass door	Reversible glass door	Reversible panel door	Reversible panel door		Reversible panel door	Reversible panel door	Reversible glass door	Reversible door	Reversible door
Packaging dimensions HxWxD (mm)	500x490x460	580x470x480	585x470x480	500x500x460	580x470x480		585x470x480	630x560x560	520x430x460	510x460x480	585x465x490
Optional	-	-	Wine bottle holder (3 bottles)	-	-		Door shelf rack for 1,5 L bottles	Door shelf rack for 1,5 L bottles	-	-	-

* All products are available upon request in the 115V-60Hz version.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta in versione 115V-60Hz.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* Tous les produits sont disponibles sur demande en version 115V-60Hz.

Données relatives avec une température ambiante de +25°C/77°F conformément à la norme CEI EN 62552:2013. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.

